



A 18



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. ANGIOLETTI"**

Via Giovanni XXIII - Villa delle Ginestre
80059 Torre del Greco (NA)

Tel. 081.883.4623 - Fax 081.883.2671

e-mail: naic8bm00d@istruzione.it - P.E.C.: NAIC8BM00D@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito web: www.icangioletti.it

Cod. Mecc. NAIC8BM00D - C.F. 94032250634



Prot. N. 3490/VI.9

Torre del Greco, 11/12/2018

AI PERSONALE DOCENTE

E AI PERSONALE ATA

SEDE

e p.c. R.S.P.P. Arch. Biagini Federico

Oggetto: LABORATORIO SCIENTIFICO

- Constatato il forte degrado che interessa la superficie di intradosso del solaio di copertura sulla scala di accesso al laboratorio scientifico;
- Verificato che l'ambiente, al momento, non è idoneo a garantire il suo normale utilizzo;
- Sentito il R.S.P.P. Arch. F. Biagini.

Dopo il sopralluogo del tecnico dell'ufficio comunale per stabilire tempi e modi dell'intervento di messa in sicurezza dell'area;

Si dispone la interdizione del laboratorio scientifico vietandone, quindi, il suo uso fino a nuova disposizione.



II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Pasquale La Femina